


Informationen zum Update für Version 4.0.0


- 1 Neue Funktion: Jetzt auch mit Nicht-MISUMI-Komponenten
- 2 Neue Funktion: Automatische Stücklistengenerierung / Chargenangebot
- 3 Wie aktualisiere ich?

3D-CAD-Modelle von SMC, THK und anderen Marken sind jetzt verfügbar.


- ✓ Kann als 3D-CAD-Modell importiert werden
- ✓ Wenn Sie die Konstruktion ändern, stehen Ihnen neue CAD-Modelle über die Suchmaske zur Verfügung.



Leicht zu erhaltende CAD-Modelle



Leicht zu ändernde Spezifikationen




Neue Funktion: Automatische Stücklistengenerierung / Chargenangebot

Stücklistenlisten können aus Baugruppendaten generiert, Angebote erstellt und in einen Warenkorb gelegt werden.

- ✓ Stückpreis und Versanddatum können zusammen angegeben werden
- ✓ Die gesamte Ausgabe kann als CSV-Datei exportiert werden

Einzelpreis/Versanddatum usw. werden angezeigt



Automatische Generierung von Stücklisten / Chargenangebot

Einstellungen für die Anzeige der Stücklistenliste

Einstellungen für die Anzeige von Eigenschaften

Anzuzeigende Informationen	Neuer Eigenschaftsname
<input type="checkbox"/>	Teilenummer
<input checked="" type="checkbox"/>	MisumiFA_SpecNumber
<input checked="" type="checkbox"/>	Schöpfer-Name
<input type="checkbox"/>	MisumiFA_Supplier

Einstellungen für die Komponentenanzeige (RAPID Design CAD-Modell)

Komponenten von Montageprodukten

Anzeigen Verstecken

Produkte mit der gleichen Modellnummer

Individuelle Anzeige Zusammenfassende Anzeige

Generierung von Stücklistenlisten

Stücklistenliste (Eigenschaftsinformationen/Ergebnisse des Chargenangebots)

Nr.	Dateiname	MisumiFA_SpecNumber	MisumiFA_Supplier	Menge	Stückpreis	Zwischensumme	Lieferzeit
1	0031_SA02			1			
1.1	0031_010_ABETA24-1	ABETA24-520-24		1	192.32	192.32	Tage
1.2	0031_017_BST510	BST510		2	17.33	34.665	Tage
1.3	0031_303_SCB8-30			4			
1.4	0031_019_MS4-10	MS4-10		2	0.12	0.241	Tage
1.5	0031_203_Plate			1			
1.6	0031_205_Plate			2	160.80	321.60	Tage
1.8	0031_305_SCB5-10			4			Tage
1.10	0031_306_SCB3-12			18			Tage
1.11	0031_013_BSW105	BSW105		1	77.70	77.70	Tage
1.13	0031_018_CFDW25-8	CFDW25-8		1	47.36	47.36	Tage
1.14	0031_204_Motor_Bra			1			
1.16	0031_205_Plate			1			
0031_305_SCB4-15				1	386.07	386.927	Tage
0031_306_SCB3-12				8			
1.19	0031_306_SCB3-12			18			
1.20	0031_308_SCB4-15			6			
1.21	0031_309_SCB4-10			8			

Chargenangebot In großen Mengen in den Warenkorb legen Exportieren von Daten in CSV

※Zusätzliche spezielle Versandkosten können separat anfallen.

Informationen wie Modellnummern, Materialien, Herstellernamen, Stückpreise und Versanddaten können in der Stückliste angezeigt werden

Chargenangebot In großen Mengen in den Warenkorb legen Exportieren von Daten in CSV

Angebote, Warenkorbdaten und CSV-Dateiexport sind verfügbar

Wie aktualisiere ich?


Hinweise

Wenn Sie die Proxy-Einstellungen oder Eigenschaftsnamen angepasst haben, überprüfen Sie diese Einstellungen bitte vor der Installation.


Schritt (1) Überprüfen Sie Ihre Proxy-Einstellungen

Öffnen Sie die  **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der RAPiD Design-Startseite. Wenn Sie einen Proxy-Server verwenden, beachten Sie bitte die Werte auf der Registerkarte "RAPiD Design Allgemeine Einstellung".

RAPiD Design Startseite




RAPiD Design Allgemeine Einstellung



Wenn Sie sich bei Ihrem Proxy-Passwort nicht sicher sind oder es vergessen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre IT-Abteilung.

Schritt (2) Legen Sie Ihre Eigenschaftsnamen fest

Öffnen Sie die  **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der RAPiD Design-Startseite.
Klicken Sie auf "Einstellungen" in der oberen rechten Ecke der RAPiD Design-Startseite.
Passen Sie die Eigenschaftsnamen an Ihren Unternehmensstandard an und exportieren Sie diese Einstellungsdateien, indem Sie auf "Einstellungen exportieren" klicken.




Beschreibung	Ursprünglicher Eigenschaftsname	Neuer Eigenschaftsname
Teilenummer	MisumiFA_SpecNumber	MisumiFA_SpecNumber
Materialien	MisumiFA_Material	MisumiFA_Material
Schöpfer-Name	MisumiFA_Supplier	MisumiFA_Supplier
Anzahl	MisumiFA_OrderNum	MisumiFA_OrderNum
Stückpreis	MisumiFA_UnitPrice	MisumiFA_UnitPrice
Summe	MisumiFA_Amount	MisumiFA_Amount
Lieferzeit	MisumiFA_ViaShipDate	MisumiFA_ViaShipDate
Produktname	MisumiFA_ProductName	MisumiFA_ProductName




1 Deinstallieren Sie die aktuelle RAPiD Design-Version

Bevor Sie die neueste Version installieren, deinstallieren Sie die aktuelle Version, die Sie derzeit verwenden.

1: Öffnen Sie die Systemsteuerung und wählen Sie Programm deinstallieren. Möglicherweise benötigen Sie Administratorrechte.



2. Wählen Sie "MiSUMi RAPiD Design" und deinstallieren Sie es




2 Laden Sie das neueste Installationsprogramm herunter

Laden Sie das neueste Installationsprogramm von der folgenden URL herunter (ZIP-Datei)

https://de.misumi-ec.com/de/r/rd_setup_sw_de/


3 Installieren Sie RAPiD Design Version 4.0.0

Nachdem Sie die Datei extrahiert haben, klicken Sie  auf "Installieren", um zu beginnen.


Melden Sie sich nach der Installation wieder an und machen Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben.

Öffnen Sie die  in der oberen rechten Ecke der RAPiD Design Startseite. Wenn Sie einen Proxy-Server verwenden, konfigurieren Sie bitte die Proxy-Einstellungen in der Einstellungsmaske auf der Registerkarte “RAPiD Design Allgemeine Einstellung”

Rapid Design Startseite



RAPiD Design Allgemeine Einstellung




Wenn Sie die Kommunikation außerhalb des Unternehmens eingeschränkt haben, richten Sie bitte einen Zugang zu den folgenden drei Domains ein:

https://*.misumi-ec.com/

http://*.misumi-ec.com/



Öffnen Sie die **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der RAPiD Design Startseite. Importieren Sie die Einstellungsdatei, indem Sie auf "Einstellungen importieren" klicken, um die vorherigen Einstellungen zu aktualisieren. Die vorherigen Einstellungen werden aktualisiert.



Einstellungen importieren

Die neueste Version

https://de.misumi-ec.com/de/r/rd_setup_sw_de/