

LM MT300 27/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Abbildung ähnlich

- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungsstift STI beschreibbar

Allgemeine Bestelldaten

| Ausführung | LaserMark, Gerätemarkierer, 8 x 27 mm, gelb |
|------------|---|
| BestNr. | <u>1861510000</u> |
| Тур | LM MT300 27/8 GE |
| GTIN (EAN) | 4032248421404 |
| VPE | 10 Stück |
| | |



LM MT300 27/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| Tiefe | 0,08 mm | Tiefe (inch) | 0,003 inch |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Höhe | 8 mm | Höhe (inch) | 0,315 inch |
| Breite | 27 mm | Breite (inch) | 1,063 inch |
| Nettogewicht | 11,5 g | | |

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...150 °C

Allgemeine Angaben

| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Etikettenbogen = 198 | Anzahl je Bogen | |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| · | Gerätemarkierer | - | 198 |
| Aufdruckverfahren | Laserdruck | Ausführung | selbstklebend |
| Breite | 27 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | НВ |
| Einsatztemperaturbereich | -40150 °C | Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | Farbe | gelb |
| Halogene | Nein | Kleber | Acrylatkleber |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 | Werkstoff | Polyester, PVC frei |
| Zulassung nach UL 969 | Ja | | |

Gerätemarkierer

| Halogene | Nein | |
|----------|------|--|

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

Zulassungen

| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
|-------------------|--------------------------|
| Engineering-Daten | WSCAD |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |



LM MT300 27/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

