

Daten-Manager zur Kommunikation zwischen PC U Konfiguration über Web-Browser, auslesen über Web-Browser, APP (SmartPhone, Tablet), CSV. und Powermanager, Datenspeicher



Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	7KT PAC1200
Produkttyp-Bezeichnung	Datenmanager

Allgemeine technische Daten

Messgenauigkeit	Gesamtgenauigkeit +/-1% (vom Skalenendwert / Klasse 1)
Messgröße Strom / Bemessungswert	63 A
Netzfrequenz / Bemessungswert	
• 50 Hz	Ja
messbare Netzfrequenz	
• Endwert	50 +/- 5%

Strom

Strom / am Ausgang / Bemessungswert	5 A
-------------------------------------	-----

Eignung

Eignung zur Verwendung	
• Blindleistungsmesser	Ja
• Drehzahlmesser	Nein

• Frequenzmesser	Ja
• Impulszähler	Nein
• Voltmeter	Nein
• Wirkleistungsmessgerät	Ja
Protokoll / wird unterstützt	Modbus TCP

Messeingänge

messbare Netzspannung	
• zwischen (PE)N und L / bei AC / maximaler Nennwert	230 V
• zwischen den Außenleitern / bei AC / maximaler Nennwert	400 V
Höhe	85 mm
Tiefe	32,7 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	4
Nettogewicht	280 g

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT1260>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT1260>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT1260

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



