

Antriebskopf, Metall (ohne Hebel) rechts oder links schaltend, einstellbar für Gabelhebel mit zwei Kunststoffrollen für 3SE51



<b>Produkt-Markenname</b>	SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Antriebskopf für Positionsschalter
<b>Produkttyp-Bezeichnung</b>	3SE5
<b>Hersteller-Artikelnnummer</b>	<a href="#">3SE5000-0AT10</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>des mitgelieferten Antriebskopfes für Positionsschalter</li> </ul>	

### Allgemeine technische Daten

<b>Produktfunktion</b>	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwangsöffnung</li> </ul>	
<b>Schockfestigkeit</b>	30g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-27</li> </ul>	
<b>Schwingfestigkeit</b>	0,35 mm / 5g
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> </ul>	
<b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>	1 000 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>typisch</li> </ul>	
<b>Material des Gehäuses des Schalterkopfes</b>	Kunststoff
<b>Wirkprinzip</b>	mechanisch
<b>Mindestbetätigungsmoment in Betätigungsrichtung</b>	0,25 N·m

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
--	------

## Gehäuse

Beschichtung des Gehäuses	sonstige
---------------------------	----------

## Antriebskopf

Ausführung des Betätigungselements	Schwenkantrieb, ohne Hebel
Form des Schalterkopfes	Rolle

## Kommunikation/ Protokoll

Ausführung der Schnittstelle	ohne
------------------------------	------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +90 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne

## Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Verriegelbare Steckbefestigung

## Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Sonstige
-----------------------------	---------------------	----------



[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)  
[n](#)

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AT10>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AT10>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AT10>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AT10&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AT10&lang=de)



letzte Änderung:

19.07.2018